

LWZ 8 CS Premium

KÖZPONTI SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS

TERMÉKSZÁM: 201290

Az LWZ 8 CS Premium a szellőztetés, a fűtés, a melegvíz-készítés és a hűtés négy funkcióját ötvözi olyan hatékonyan és elegánsan, mint semmilyen más modell. Egyedülálló siker, amely csak a legmodernebb inverteres technológia alkalmazása révén vált lehetővé.

Meggyőző technológia csendes köntösbe bújtatva.

Az LWZ 8 CS alig több mint egy négyzetméteren nem csupán számos kényelmi követelményt teljesít, hanem egyúttal különösen csendesen is működik. Az inverteres technológián kívül erről mindenekelőtt a készülék igényes hangszigetelése gondoskodik.

Technológia, amely többet tud.

Az LWZ 8 CS Premium kombinálható mind hőtermelő, mind pedig áramtermelő szolár rendszerekkel. Nem csupán hatékonyabb működést biztosít, hanem az önállóan termelt fotovoltaikus áramnak köszönhetően gyakorlatilag függetleníti az emelkedő energiaáraktól.

A legfontosabb jellemzők

Kompakt készülék szellőztetés, fűtés, melegvíz-készítés és fűtési funkciókkal

Modern inverteres technológia a fokozott hatékonyság és a csendesebb működés érdekében

Akár 18%-kal alacsonyabb fűtési költségek az inverteres technológia révén

10%-kal gyorsabb melegvíz-készítés

Valamennyi funkció egyszerűen, intuitív módon kezelhető.

Rendkívül csendes az alapos hangszigetelésnek köszönhetően

Integrált hűtési funkció fokozza a komfortot a nyári hónapokban





Típus	LWZ 8 CS Premium
Megrendelészám	201290
Hőteljesítmény A2/W35 esetében (EN 14511)	5,16 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	8,34 kW
Teljesítménytényező A2/W35 esetében (EN 14511)	3,74
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,61

Műszaki adatok

W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A++
W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A++
W35 készülékcsoport (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya	A++
W55 készülékcsoport (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya	A++
Melegvíz-előállítás energiahatékonysági osztálya, XL terhelési profil esetén	A
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	8,34 kW
Hűtőteljesítmény A35/W7 esetében	2,69 kW
Hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetében	1,92
Kompresszor névleges feszültsége	230 V
Vezérlés névleges feszültsége	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V
A levegő térfogatárama	80-300 m ³ /h
Hőenergia-rendelkezésreállítás max.	90 %
V tárolási térfogat	235 l
Szűrőosztály	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)

Hangteljesítményszint (EN 12102)	50 dB(A)
Magasság	1885 mm
Szélesség	1430 mm
mélység	812 mm
Súly	442 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.